



Sun Odyssey 45 DS



Sun Odyssey 50 DS



Homologation conforme aux normes C.E.

	SO 45 DS	SO 50 DS
C A R A C T É R I S T I Q U E S		
Longueur hors tout	13,75 m	15,07 m
Longueur coque	13,41 m	14,75 m
Longueur flottaison	11,45 m	13,12 m
Bau maxi	4,37 m	4,49 m
Déplacement bateau léger avec quille standard GTE	10400 kg	13400 kg
Tirant d'eau lest GTE fonte avec bulb et traitement de surface époxy	2,05 m	2,15 m
Poids lest GTE	2954 kg	3750 kg
Tirant d'eau lest PTE fonte avec bulb et traitement de surface époxy	1,65 m	1,69 m
Poids lest PTE	3160 kg	4100 kg
Catégorie CE	A8/B12/C14	A10/B12/C14
Architecte / Designer	B. Briand / V. Garroni	B. Briand / V. Garroni
Eau 2 réservoirs d'eau roto moulés sous couchettes avant et arrière avec nables de remplissage et évènements séparés	615 L	615 L
Carburant réservoir roto moulé sous couchette arrière avec nable de remplissage et évènement	240 L	240 L
Eaux noires réservoir roto moulé dans la salle d'eau avec vidange par gravité et nable de pont	85 L	85 L
Réfrigérateur glacière en polyester avec accès par dessus	255 L	255 L
V O I L E S		
Grand voile enrouleur en tissu à fils polyester haute ténacité protection UV en Sunbrella®, œilletons inox Rutgeron®	36,9 m ²	39 m ²
Grand voile classique	47,2 m ²	49,2 m ²
Génois enrouleur 140% en tissu à fils polyester haute ténacité protection UV en Sunbrella®, œilletons inox Rutgeron®	53 m ²	62,1 m ²
Spi taille optimale pour le bateau (non disponible en option)	120 m ²	141 m ²
Surface voilure totale pour mât et voiles standard	89,9 m ²	101,1 m ²

■ Standard □ Option - Non disponible

	SO 45 DS	SO 50 DS
WINCHS		
Winchs de génois 2 x Harken self-tailing winchs, tailles	50,2	60,2
Winchs de roof 2 x Harken self-tailing winchs, tailles	46,2	46,2
Winchs de génois électrique 2 x Harken 12v self-tailing en place des winchs standard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Winch de roof électrique 1 x Harken 12v self-tailing à la place du winch de roof bâbord standard	PREFERENCE	PREFERENCE
MANOEUVRES		
Rails d'écoute de génois avec avale-tout Harken réglable du cockpit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Manivelles de winch 2 x Harken	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bloqueurs Spinlock et poulies de renvoi Harken	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rail d'écoute de grand voile long rail Harken sur le roof avec chariot à billes et réglages renvoyé au cockpit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cadènes Wichard sur passavants pour poulies de renvois, barbeurs et hâte-bas de tangon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Accastillage de spi bloquer Spinlock triple, renvois 3 réas plat-ponts à tribord	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Grément de spi asymétrique drisse, 2 écoutes, amure, sous-barbe sur ferrure d'étrave, poulies Harken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MÂT ET GRÉEMENT		
Mât enrouleur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mât classique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grément dormant monotoron discontinu inox 1x19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pataras double	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Enrouleur génois sur le pont avec bosse d'enrouleur ramenée au cockpit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Grément courant balancine de bôme, drisse de GV, drisse de génois, écoute de GV, écoutes de génois en polyester	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Étai largable pour trinquette, cadène de fixation devant la baille à mouillage et étai avec ridoir réglable, rangement de l'étai sur cadène avec palan de tension sur passavant tribord	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COCKPIT		
Lattage teck sur bancs, marches et fond de jupe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fond de cockpit teck latté	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Passavants teck	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coffres de cockpit 1 coffre latéral et 2 grands coffres sous sièges barreur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Table cockpit en polyester injecté avec côtés rabattables, rangement central, porte-verres, main courante inox, éclairages, prise 12v	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Table cockpit teck mêmes fonctions que la table standard, mais avec côtés rabattables et surface centrale en teckhousse, Sunbrella® Taupe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Boîte à gaz dans coffre emplacement pour 2 bouteilles, robinet gaz sous le bac four dans la cuisine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Coffre humide avec caillebotis teck entre les postes de barres	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Barres à roue x 2 gainées cuir, compas sur chaque poste de barre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Housses de barres à roue en tissu Sunbrella® Taupe avec zips	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Electronique emplacement sur chaque poste de barre et un emplacement pour GPS chartplotteur sous la table de cockpit pour être visible des deux postes barreurs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Commande moteur levier de commande vertical et tableau moteur monté au poste de barreur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Echelle de bain en inox sur la jupe arrière	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Coffre à bib derrière les marches dans la jupe arrière, trappe d'accès pour groupe électrogène en option	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Douche de cockpit avec eau chaude, eau froide et mitigeur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Coussins de cockpit en tissu Sunbrella® Sling Taupe avec clips plastiques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bimini cockpit en tissu Sunbrella® Taupe avec arceaux en inox, rabattable avec housse de stockage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Capote cockpit large en tissu Sunbrella® Taupe avec vitrage central amovible pour ventilation et main courante inox	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Puits à chaîne capot verrouillable, emplacement pour guindeau et kit mouillage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Soute à voiles large panneau d'accès verrouillable, échelle de descente inox, accès au moteur électrique de guindeau, éclairage	-	<input checked="" type="checkbox"/>
ÉQUIPEMENT DE PONT		
Balcon avant ouvert, inox	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Balcons arrière inox avec support bouée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Support moteur hors bord starboard, monté sur balcon arrière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Guindeau électrique vertical Quick 1000W pour bout et chaîne de 10 mm, commande à distance	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Guindeau électrique vertical avec poupée LEWMAR 1500 W pour bout de 22 mm et chaîne de 12 mm, commande à distance	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Commande guindeau double commande avec compteur de chaîne monté dans le cockpit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ferrure d'étrave inox, double réas et davier basculant pour utilisation de l'ancre mains-libres	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kit mouillage ancre Delta 20 kg avec 32 mètres de chaîne de 10 mm et 45 mètres de bout de 18 mm	<input type="checkbox"/>	-
Kit mouillage ancre Delta 25 kg avec 40 mètres de chaîne de 12 mm et 50 mètres de bout de 22 mm	-	<input type="checkbox"/>
Filières 2 étages de filières inox gainées PVC, chandeliers en inox	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Portes filières	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rail de fargue profile teck avec chaumards chromés intégrés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Taquets d'amarrages 6 x taquets aluminium	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Liston de coque	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kit amarrage pare-battages et amarres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mains courantes de roof en inox	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Standard □ Option - Non disponible

	SO 45 DS	SO 50 DS
T E C H N I Q U E		
CONSTRUCTION		
Pont polyester en sandwich balsa discontinu, ISO gelcoats et contre-moule intégral de pont en polyester	■	■
Coque stratifiée en fibre de verre monolithique, ISO gelcoats, "barrier coat" de protection	■	■
Structure contre-moule intégral avec accès varangue anti-talonnage, reprise de stratification de coque dans les zones de fixation de lest et tirants	■	■
ÉCLAIRAGES		
Feux de route et de mouillage en LED	PREMIERE	PREMIERE
Plafonniers LED encastrés en laiton chrome dans le carré, salles d'eau et cabines	■	■
Commande par va-et-vient dans carré	■	■
Eclairage indirect en LED dans carré	■	■
CIRCUIT ÉLECTRIQUE		
Lecteur de cartes jour-nuit à la table à cartes	■	■
Alternateur 12v sur moteur de propulsion	80 A	80 A
Répartiteur de charge une entrée deux sorties	■	■
Capacité du parc moteur 12v	110 Ah	110 Ah
Capacité du parc domestique 12v	330 Ah	330 Ah
Batterie domestique supplémentaire 110 A	PREMIERE	PREMIERE
Coupe-batterie positive pour le moteur, un pour le domestique, un coupe-circuit négatif général	■	■
Prise de quai 220v avec disjoncteur différentiel	■	■
Chargeur de batterie 60A, multi phase	PREMIERE	PREMIERE
Tableau électrique 12v avec disjoncteur 12v, disjoncteurs 220v, afficheur LCD avec voltmètre 12v, ampèremètre de consommation, jauge eau et jauge fuel, rétro-éclairage	■	■
Une prise 220v et une prise 12v par cabine, prises 220v dans la cuisine, carré et table à cartes	■	■
Four micro-ondes inox 220v	□	□
Groupe électrogène 6 kw ONAN 220v situé sous le coffre à bib dans la jupe (trappe d'accès installée pour le montage de l'option) insonorisation, sélecteur groupe/quai, panneau de commande générateur à la table à cartes, échappement sous-marin	□	□
CIRCUIT PLOMBERIE		
Circuit eau chaude et eau froide sous pression avec tuyaux plastique semi-rigides	■	■
Groupe d'eau qualité "usage intensif" avec vase d'expansion	■	■
Chauffe-eau 40 litres connecté à l'échangeur du moteur et au système 220v	■	■
Robinetterie chrome avec douchette dans les salles d'eau	■	■
Douches avec pompe électrique individuelle avec interrupteur marche/arrêt	■	■
WC marin, grand modèle, avec pompe manuelle	■	■
WC électrique Jabsco Quiet-Flush en remplacement du WC standard, commande individuelle par WC	□	□
Réservoir eaux noires 45 litres avec vidange par gravité et nable de pont pour salle d'eau avant (salle d'eau arrière bâbord équipée en série), commande individuelle par WC	□	□
MOTORISATION		
Yanmar 4JH5-CE 54 CV , 39.6Kw, sail drive dernière génération de moteur	■	-
Yanmar 4JH4 TE 75 CV , 55Kw turbo, sail drive dernière génération de moteur	-	■
360 Docking -Yanmar 4JH4 TE POD 120 avec sail drive pivotant piloté par joystick (inclus le pilote et le propulseur d'étrave)	□	□
Mousse d'insonorisation avec film plastifié et accès derrière la descente et dans la cabine arrière	■	■
Filtre séparateur	■	■
Pot échappement, sortie inox sur l'arrière, aération forcée par ventilateur	■	■
Hélice tripale fixe	■	■
Propulseur d'étrave	□	□
C O N F O R T		
Hublots de coque fixes avec rideaux sur rail	4	4
Hublots ouvrants dans le cockpit et sur le roof avec rideaux sur rail	6	6
Panneaux de pont ouvrants vers l'avant avec stores et moustiquaires	3	5
Lecteur CD/radio/MP3 dans carré	■	■
BOSE® 2.1 haut-parleurs ACCOUSTIMASS 3 dans le carré	PREMIERE	PREMIERE
Haut-parleurs cockpit étanches	PREMIERE	PREMIERE
TV LED 22" montée sur la cloison de mât	□	□
Lecteur DVD dans le saloon (remplace le lecteur CD standard)	□	□
Lave-linge 5kg 220v dans le bar à l'avant de la table à cartes	□	-
Lave-linge séchant 5kg 220v dans le bar à l'avant de la table à cartes	-	□
Climatisation 220v 24000 BTU 2 compresseurs avec bouches dans carré et cabines	□	□
Chauffage fuel air pulsé, une chaudière Webasto® de 5500 BTU et une de 3900 BTU montée dans les coffres cockpit avec bouches dans les cabines, carré et salles d'eau	□	□

■ Standard □ Option - Non disponible

	SO 45 DS		SO 50 DS			
	2C/2SE	3C/2SE	2C/2SE	3C/2SE	3C/3SE	4C/3SE
A M É N A G E M E N T S I N T É R I E U R S						
BOIS						
Aménagements en Fine Teak® contre-plaqué avec moulures en bois massif, vernis anti-UV	■	■	■	■	■	■
Planchers stratifiés chants vernis	■	■	■	■	■	■
CABINE AVANT						
Cabine avant propriétaire avec lit central	■	■	■	■	-	-
Lit double, matelas PREMIUM	2 m x 1,5 m	2 m x 1,5 m	2,02 x 1,6 m	2,02 m x 1,6 m	-	-
Sommier à lattes sous matelas haute densité pour plus de confort	□	□	□	□	-	-
Assise avec coussin	■	■	■	■	-	-
Rangements sous le lit	■	■	■	■	-	-
Grande penderie	■	■	■	■	-	-
Coiffeuse dans cabine avant avec tablette rabattable avec fond cuir, miroir et éclairage	■	■	-	-	-	-
Bureau/coiffeuse dans cabine avant avec rangement, miroir, éclairage et pouf	-	-	■	■	-	-
Vaigrage de coque en capitonnage blanc et bois vernis	■	■	■	■	-	-
Rangement le long de la coque avec porte sur vérin à gaz et éclairage indirect	■	■	■	■	-	-
Salle d'eau propriétaire avec vasque inox, douche séparée avec porte plexi, miroirs, porte-serviette, porte-papier toilette, poubelle, rangement au-dessus du lavabo, pompe de douche électrique	■	■	■	■	-	-
Deux cabines avant transformable en cabine avec grand lit grâce à une cloison longitudinale amovible, rangement pour cloison sous couchage	-	-	-	-	■	■
Lits doubles avec matelas PREMIUM	-	-	-	-	2 x2,06x1,45 m	2 x2,06x1,45 m
Rangements sous le lit et grand placard avec étagères et penderie par cabine	-	-	-	-	■	■
Vaigrage de coque en capitonnage clair	-	-	-	-	■	■
2 salles d'eau avant avec vasque inox, douche, patère, miroir, porte-serviette, porte-papier toilette, poubelle, rangement au-dessus du lavabo, caillebotis et pompe de douche électrique	-	-	-	-	■	■
CABINE ARRIÈRE						
Cabine arrière propriétaire avec lit central et liseuses en tête de lit	■	-	■	-	■	-
Lit double avec entourage massif et tête de lit moussé, matelas PREMIUM	2,02 x 1,5 m	-	2,02 x 1,5 m	-	2,02 x 1,5 m	-
Sommier à lattes sous matelas haute densité pour plus de confort	□	-	□	-	□	-
Rangement le long de la coque avec éclairage indirect et penderies fermées	■	-	■	-	■	-
Assises latérales de chaque côté du lit	■	-	■	-	■	-
Vaigrage de coque en capitonnage blanc et bois vernis	■	-	■	-	■	-
Salle d'eau propriétaire avec vasque inox, douche séparée avec porte plexi, miroirs, porte-serviette, porte-papier toilette, poubelle, rangement au-dessus du lavabo, pompe de douche électrique	■	-	■	-	■	-
Deux cabines arrière	-	■	-	■	-	■
Lit double avec matelas PREMIUM	-	2,02 m x 1,5 m	-	2,02 m x 1,5 m	-	2,02 m x 1,5 m
Rangement le long de la coque avec éclairage indirect et penderies fermées	-	■	-	■	-	■
Vaigrage de coque en capitonnage blanc et bois vernis	-	■	-	■	-	■
Salle d'eau arrière avec vasque inox, douche, miroirs, porte-serviette, porte-papier toilette, poubelle et pompe de douche électrique	-	■	-	■	-	■
TABLES À CARTES						
Table à cartes avec tableau électrique général	■	■	■	■	■	■
Table à cartes orientée vers l'avant avec siège navigateur ergonomique avec rangement	■	■	■	■	■	■
Table à cartes avec abatant coulissant et passe-fil pour utilisation d'un ordinateur portable	■	■	■	■	■	■
Main courante inox gainée de cuir et plumier en cuir	■	■	■	■	■	■
Grand tiroir avec séparation sous le meuble table à carte/bar	■	■	■	■	■	■
CARRÉ						
Carré en U situé à tribord, coussins et rangement sous assises	■	■	■	■	■	■
Table de carré avec fargues, pieds de table amovibles et rangement central	■	■	■	■	■	■
Coussins pour table de carré et supports pour transformer la table en couchette double	□	□	□	□	□	□
Table de carré luxe repliable	□	□	□	□	□	□
2 fauteuils dans carré avec fixation	□	□	□	□	□	□
Rangements le long de la coque	■	■	■	■	■	■
Banquette située à bâbord	■	■	■	■	■	■
2 bac de rangements amovibles sous le plancher	■	■	■	■	■	■
Descente avec marches galbées, accès moteur et main courante inox gainée cuir	■	■	■	■	■	■
Kit moquette amovible dans le carré	□	□	□	□	□	□
CUISINE						
Cuisine avec plan de travail en résine de synthèse, évier deux bacs, couvercle amovible, robinet mitigeur chromé, équipets de rangements et tiroirs	■	■	■	■	■	■
Cuisine en L située sur tribord avec vitre de séparation cuisine/carré	■	■	■	■	■	■
Réchaud four sur cadran avec 2 feux et main courante inox de protection	■	■	■	■	■	■
Réchaud four inox sur cadran avec 4 feux, grill en remplacement réchaud/four standard	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
Double glacière, accès par dessus avec porte sur compas, bacs de rangements, groupe froid 12v dans la glacière	■	■	■	■	■	■
Groupe froid 12v avec thermostat Frigo/Frezer, pour le second compartiment de glacière	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
Porte inox verticale pour glacière avec étagères dans la glacière pour plus de rangements	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE
HAUTEUR SOUS BARROT						
Cabine avant	1,86 m		1,92 m			
Cabine(s) arrière(s)	1,88 m		1,90 m			
Descente	1,99 m		2,04 m			
Carré	1,92 m		1,98 m			
Cuisine	2,13 m		2,18 m			



JEANNEAU

■ Standard □ Option - Non disponible C = Cabines SE = Salle d'Eau

